

Kúpna zmluva č. Z20202178_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: DOBRA SKOLA n.o.
Sídlo: Dneperská 1, 04001 Košice, Slovenská republika
IČO: 31257267
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: +421907456599

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT
Sídlo: M.R.Štefánika 67/14, 92701 Šaľa, Slovenská republika
IČO: 30346461
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: +421 905 651 047

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice - Časť 04 - Didaktická technika pre učebňu fyziky.
Kľúčové slová: učebné pomôcky, náradie pre školské dielne,
CPV: 39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia; 39162100-6 - Vybavenie na vyučovanie; 39162000-5 - Vzdelávacie vybavenie; 51430000-5 - Inštalácia laboratórnych zariadení; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Predmet Fyzika - Súprava elektrina.
2. Predmet Fyzika - Súprava magnetizmus.
3. Predmet Fyzika - Súprava mechanika.
4. Predmet Fyzika - Súprava optika.
5. Predmet Fyzika - Súprava pre náuku o teple 1
6. Predmet Fyzika - Súprava pre náuku o teple 2
7. Predmet Fyzika - Súprava dynamika.
8. Predmet Fyzika - Digitálny multimeter.
9. Predmet Fyzika - Sada bezdrôtových teplomerov s nabíjačkou .
10. Predmet Fyzika - Základná laboratórna váha.
11. Predmet Fyzika - Statívový materiál.
12. Predmet Fyzika - Statívový materiál pre demo súpravy.
13. Predmet Fyzika - Panel prepojavací.
14. Predmet Fyzika - Komplet s magnet. tabuľou (geometrická optika, 5 lúčový laser)
15. Predmet Fyzika - Van der Graafov generátor.

Položka č. 1: Predmet Fyzika - Súprava elektrina.

Funkcia				
Umožňuje zostaviť minimálne nasledovné pokusy: nastavenie elektrického obvodu, elektrický obvod so spínačmi, vodič a nevodič, vedenie v kvapalinách, elektrický odpor, tepelný efekt v elektrickom prúde, magnetický efekt v elektrickom prúde, elektromagnet, sériové spojenie elektrického obvodu, paralelné spojenie elektrického obvodu, chemický efekt elektrického prúdu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsahuje minimálne	Špeciálne prvky zapojené do zástrčky sú základnými časťami súpravy elektrina.			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 1	Musí obsahovať ostatné súčasti: batérie, lampy a držiaky lúčových, drôty, zásuvkové vedenie, krokodílie svorky, magnetické ihly, držiak.			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 2	Obsahuje materiál na prácu jednej skupiny.			

Položka č. 2: Predmet Fyzika - Súprava magnetizmus.

Funkcia				
Možnosť zostaviť pokusy: magnetické materiály, magnety majú silu, prenikavé sily, čiary magnetického poľa, keď sa "stretnú" dva magnety, môže sa magnet vznášať?, ako sa vyrábajú magnety?, zemské magnetické pole, magnetický motor, ako sa môže využívať magnetizmus, elektrické napätie, sily medzi dvoma nabitými telesami, polarizácia a účinok, nabitý balón, model elektroskopu, účinok elektroskopu, elektrostatický tanec.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsahuje minimálne	22 rôznych častí: ružicu kompasu, magnetickú ihlu so stojanom, magnetické tyče, železné piliny, malé vagóny, sadu háčikov, obrúsenú tkaninu, kyvadlo a trecie tyče.			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 1	Materiál na prácu jednej skupiny.			

Položka č. 3: Predmet Fyzika - Súprava mechanika.

Funkcia				
Súprava musí obsahovať všetko potrebné na skúmanie základných zákonov mechaniky: 1. Newtonov zákon, Hookov zákon, Archimedov princíp páky, Zlaté pravidlo mechaniky. Praktické pokusy musia byť skĺbené s matematikou a medzipredmetové vzťahy (štatistické vyhodnocovanie, vektory síl, geometrická analýza skladania a rozkladania síl a prepojenie s goniometrickými funkciami).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsahuje minimálne	Viac ako 35 častí vrátane statívového materiálu prehľadne uložených v kufríku.			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 1	Študentské pracovné listy s opisom, ilustráciami a didaktickými otázkami.			

Položka č. 4: Predmet Fyzika - Súprava optika.

Funkcia				
Na predvážanie optických funkcií oka ako je vytváranie obrazu objektu na sietnici, akomodácia (zmena v zakrivení šošoviek), krátkozrakosť a ďalekozrakosť. Prehľad pokusov: premietanie obrazu na sietnicu, fungovanie dúhovkovej membrány, akomodácia ľudského oka, oko s normálnym videním, krátkozrakosť, ďalekozrakosť, predvedenie presbyopie (videnie starých ľudí), žltá a slepá škvrna na oku.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	pevný obal vyplnený penou.			

Položka č. 5: Predmet Fyzika - Súprava pre náuku o teple 1

Funkcia				
Modul Náuka o teple.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vyhotovenie	Celá sada musí byť vyrobená z kvalitných materiálov s vysokou tepelnou a chemickou odolnosťou .			
Obsahuje minimálne	plastový odmerný valec 100 ml (1ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 1	teleso pre tepelné žiarenie - 1 pár: biele a čierne (1ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 2	bimetalový pás 160 x 20 mm (1ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 3	vosková ceruzka (1ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 4	ohybná hadica 100 mm (2ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 5	akrylová rúrka pre nanometer 200 mm D = 8 mm (2ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 6	zahnutá ihla pre prietokovú špirálu (1ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 7	prietoková špirála (5ks - 1set),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 8	držiak pre silomer a skúmavky (1ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 9	voskové pásiky (1ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 10	sklenená rúrka 80 mm D = 5/8 mm (1ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 11	statívové kruhy - sada 3 kusov D = 35/62/102 mm pre bezpečnejšiu prácu s horúcimi kvapalinami (1ks)			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 12	rozptylová sieťka s keramickým stredom 150 x 50 mm (1ks), vysoká kadička z borokremičitého skla 250 ml (1ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 13	Erlenmeyerova banka 100 ml s SB19 (1ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 14	hliníková rúrka pre tepelnú rozťažnosť 500 x 6/8 mm (1ks)			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 15	oceľová rúrka pre tepelnú rozťažnosť 500 x 6/8mm (1ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 16	ukazovateľ s kolíkom pre tepel. rozťažnosť (2ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 17	bežec s aretáciou a bežec pre ukazovatele pre tepel. rozťažnosť (á 1ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 18	skúmavka z biokremičitého skla 16 x 160 mm (2ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 19	lampový olej vo fľaši s kvapkadlom 50 ml (1ks)			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 20	Tiosíran sodný 200 g vo fľaši s uzáverom (1ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 21	prášková farba červená (potravinárske farbivo) v dóze (1ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 22	silikónová zátka so 7 mm otvorom 12/18/27 mm (2ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 23	silikónová zátka so 7 mm otvorom 17/22/25 mm (1ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 24	silikónová zátka s 2 otvormi 12/18/27 mm (1ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 25	hliníkový kváder s háčikom 50 x 20 x 20 mm (1ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 26	malý oceľový kváder s háčikom 20 x 20 x 20 mm (1ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 27	izolačná nádoba s vrchnákom (2 vzájomne odizolované hliníkové nádoby 150 a 170 ml),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 28	priesvitný vrchnák, zátka pre teplomer a miešač, valcový tyč z poniklovanej ocele 500 mm D=10 mm (1ks)			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 29	laboratórny teplomer plnený alkoholom - 10...+ 110/1 °C (2ks),			

Obsahuje minimálne - pokračovanie 30	teplomer bez stupnice -10...+110/1 °C (1ks).
Balenie	Celý obsah balenia musí byť uložený vo veľkom plastovom úložnom boxe II s krytom a plastovou vložkou . Súčasťou balenia musí byť plán rozloženia a 2 ks samolepiek.

Položka č. 6: Predmet Fyzika - Súprava pre náuku o teple 2

Funkcia				
Modul Náuka o teple 2. Celá sada musí byť vyrobená z kvalitných materiálov s vysokou odolnosťou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsahuje minimálne	Joulov kalorimeter univerzálny (2 hliníkové nádoby 150 a 700ml, oddelené izoláciou, priesvitný vrchnák so zabudovaným odstupňovaným ponorným varičom: 2/4/6 Ohm, 6V/2A, zátkou pre teplomer a miešačom).			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 1	prídavný vrchnák pre kalorimeter z akrylátového skla so 4 silikónovými zátkami D=108 mm (1ks).			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 2	tyče pre vedenie tepla (sada 4 ks: Al, Fe, Cu a sklenená tyč s axiálnym otvorom na teplomer a so silikónovou zátkou pre vloženie do otvoru prídavného vrchnáka pre kalorimeter, rozmery: 150 x 8 mm).			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 3	oceľová dutá guľa so závitom pre Gay-Lussacov zákon D=60 mm (1ks).			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 4	manometer pre Gay-Lussacov zákon k naskrutkovaniu do oceľovej gule, barometer s rozsahom 800...1300hPa, D=65 mm (1ks).			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 5	do oceľovej gule, barometer s rozsahom 800...1300hPa, D=65 mm (1ks), oktogón pre tepelné vyžarovanie s tepelným zdrojom - halogénovou žiarovkou 12V/20W, G4, rozmery cca 150 x 150 x 105mm (1ks).			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 6	tepelný prijímač - tepelná sonda so zosilňovačom na premenu optického výkonu na napätie s meracím prístrojom o rozsahu 0...10 V s radiačným pyrometrom,			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 7	vypínačom, nastavením nuly, LED indikátorom pre stav stav prístroja, napájanie ext. max. +/- 14 V, na batériu (je súčasťou prístroja), rozmery cca 84 x 84 x 39 mm (1ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 8	termogenerátor s úpinkou k premene tepla na elektrickú energiu a naopak - kryt z akrylátového skla s v strede stojacim Peltierovým článkom medzi dvoma kockovými hliníkovými kadičkami (50 ml),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 9	pripojenie pomocou 2 bezpečnostných zdierok a 2 zátky pre upevnenie teplomerov, úpinka k pritlačeniu hliníkových kadičiek na Peltierov článok,			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 10	Peltierov článok: max. 15 V / 3.5 A, celkové rozmery: 85 x 55 x 80 mm (1ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 11	laboratórny teplomer plnený alkoholom -10...+110/1 °C (2 ks).			
Balenie	Celý obsah balenia musí byť uložený vo veľkom plastovom úložnom boxe II s krytom a plastovou vložkou . Súčasťou balenia musí byť plán rozloženia a 2 ks samolepiek.			

Položka č. 7: Predmet Fyzika - Súprava dynamika.

Funkcia				
Súprava na demonštráciu dynamiky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Obsahuje minimálne	Obsah min. :PIC inteligentný časomerač s 2 svetelnými snímačmi, stojany 2 ks, vozíčky 2 ks k pružným a nepružným nárazom, koľajnica (1m) 1 ks.
--------------------	--

Položka č. 8: Predmet Fyzika - Digitálny multimeter.

Funkcia				
Požadované funkčné vlastnosti: meranie teploty, faktor zosilnenia tranzistorov, meranie DC napätia min. 0-950 V, AC napätie min. 0-750 V, DC prúd min. 0-20 A, AC prúd min. 0-20 A, meranie teploty do min. 950 ° C, meranie odporu, kapacity kondenzátorov, meranie frekvencie min. 20 kHz, meranie vodivosti diod, akustická skúšačka continuity, indikácia polarizácie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Umožňuje	automatické vypnutie.			
Obsahuje	displej s rozmerom min. 25 x 60 mm.			

Položka č. 9: Predmet Fyzika - Sada bezdrôtových teplomerov s nabíjačkou .

Funkcia				
Možnosť bezkáblového spájania senzorov v ľubovoľnom poradí, možnosť diaľkového (bezdrôtového) ovládania jednotlivých senzorov alebo reťazcov senzorov. Merané veličiny majú byť možné zobrazovať a spracovávať priamo v zobrazovacej jednotke, na monitore počítača alebo na interaktívnej tabuli.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsahuje minimálne	zobrazovaciu jednotku (datalogger) so senzormi: senzor teploty (umožňujúci meranie pevných látok, kvapalín aj plynov, nastaviteľná doba merania pokusu v rozsahu 50ms až 31 dní),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 1	senzor teplôt širokého rozsahu (meranie teplôt v rozsahu -200 až + 1200 st C),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 2	pamäť jednotky na min 5 experimentov, možnosť merania bez pripojenia ku dataloggeru alebo inému interfejsu,			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 3	možnosť ukladania dát priamo v senzoroch, následne možnosť offline exportu do riadiacej jednotky.			

Položka č. 10: Predmet Fyzika - Základná laboratórna váha.

Funkcia				
Váha do laboratória.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Umožňuje minimálne	váženie do min. 2000 g, presnosť min. 0,01g, plocha na váženie min. 11 x 10 cm, LCD displej, hmotnosť zobraziteľná v g/ct/oz/dwt/tl			
Napájanie	batéria alebo sieťový adaptér.			

Položka č. 11: Predmet Fyzika - Statívový materiál.

Funkcia				
Možnosť použitia statívu pri zostavení pokusov z rôznych súprav.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Množstvo	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsahuje minimálne	Koľajnica, vysoká, 300 mm, Spojka koľajníc, 80 mm, mnohonásobná spojka , Valcová spojka, 80 mm Bežec so skrutkou, Bežec s drážkou pre stupnice, tienidlá a ukazovatele,			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 1	držiak pre silomer a skúmavky, stolová úpinka, šírka rozpätia 50 mm,			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 2	Tyč, valcová, L=250 mm, D= 10 mm ,			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 3	Plastový návlek pre statívové tyče, Tyč, valcová, L=100 mm, D=10 mm ,			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 4	Ložiskový čap, Nožnice, Niť, cievka 30 m.			
Balenie	Uloženie , Plastová vložka pre statív, Úložný box, malý, s krytom plán rozloženia a 2 samolepky.			

Položka č. 12: Predmet Fyzika - Statívový materiál pre demo súpravy.

Funkcia				
Pre demo súpravy				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vyhotovenie	Celá sada musí byť vyrobená z eloxovaného nehrdzavejúceho hliníka a poniklovanej ocele.			
Vyhotovenie - pokračovanie 1	Zagufatenie skrutiek na koncoch závitov musí zabezpečovať optimálne fixovanie pri pevnom zatiahnutí. Priemer všetkých tyčiek má byť 10mm.			
Obsahuje minimálne	ložiskový čap (2ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 1	držiak pre silomer a skúmavky (1ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 2	stolová úpinka s rozsahom 50mm (1ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 3	vysoká koľajnica 300 mm (2ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 4	univerzálna spojka koľajníc (1ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 5	mnohonásobná spojka určená k montáži tyčí, čapov alebo listových pružín (3ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 6	valcová spojka 80 mm (1ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 7	bežec so skrutkou (1ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 8	bežec s drážkou pre stupnice, tienidlá a ukazovatele (1ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 9	valcová tyč 250 mm (2ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 10	plastový návlek pre statívové tyče (2ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 11	valcová tyč 100 mm (1ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 12	nožnice (1ks),			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 13	pevná niť s cievkou 30m (1ks).			
Balenie	Celý obsah balenia musí byť uložený v malom plastovom úložnom boxe II s krytom a plastovou vložkou . Súčasťou balenia musí byť plán rozloženia a 2 ks samolepiek.			

Položka č. 13: Predmet Fyzika - Panel prepojavací.

Funkcia				
Montážny panel.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			9

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Vyhotovenie	rastrový, rozstup max 42 mm, rozmery min. 790 x 630 mm, so statívom, magnetický nosič.

Položka č. 14: Predmet Fyzika - Komplet s magnet. tabuľou (geometrická optika, 5 lúčový laser)

Funkcia				
Súprava geometrickej optiky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsahuje minimálne	Inštrukčný manuál - tlačенý sprievodca a video sprievodca s cvičeniami a experimentmi na CD-ROM,			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 1	optické prvky (14 ks): 8 rôznych šošoviek, 3 typy zrkadiel, rovnobežné dosky, pravouhlý hranol, model optického vlákna, magnetickú tabuľu s podporným stojanom,			
Obsahuje minimálne - pokračovanie 2	demonštračné listy (8 ks): pre veľmi jednoduchú a rýchlu prípravu demonštrácie.			

Položka č. 15: Predmet Fyzika - Van der Graafov generátor.

Funkcia				
Pre výrobu veľmi vysokých jednosmerných napätí pre elektrostatické pokusy.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vyhotovenie	Odnímateľná konduktorová guľa so 4 mm zdierkou, plynule nastaviteľná rýchlosť pásu otáčkami pohonného motora pomocou nastavovacieho gombíka.			
Vyhotovenie - pokračovanie 1	Priemer konduktrovej gule: 220 mm.			
Vyhotovenie - pokračovanie 2	Výstupné napätie: max. 200 kV			
Vyhotovenie - pokračovanie 3	Napájanie: 230V AC/50 ... 60 Hz			
Rozmery max.	220 x 220 x 630 mm			
Hmotnosť max.	5,2 kg			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
01. Dodávateľ najneskôr do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy doručí v písomnej forme e-mailom objednávateľovi:
01.01 Vlastný návrh na plnenie, obsahujúci pre každý ponúkaný tovar jeho obchodný názov a typové označenie a skutočné hodnoty jeho technických vlastností minimálne pre každú položku funkčných a technických špecifikácií, uvedených v uzavretej zmluve, čl. II Opisný formulár, časť 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky, doplnený o technické listy výrobcu tovaru alebo iný ekvivalentný dokument výrobcu, obsahujúci informácie a hodnoty pre všetky požadované položky funkčných a technických špecifikácií.
01.02 Dodávateľ, ktorý je platcom DPH predloží aktualizovaný rozpočet obsahujúci cenu za celý predmet zákazky v EUR, sadzbu DPH v %, hodnotu DPH v EUR a do celkovej ceny za predmet zákazky zahrnie aj hodnotu DPH. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH sadzbu ani DPH neuvádza a uvedie len celkovú cenu za predmet zákazky.
02. Objednávateľ posúdi doklady a dokumenty predložené Dodávateľom najneskôr do troch pracovných dní odo dňa ich doručenia a oznámi v písomnej forme Dodávateľovi e-mailom, či vlastný návrh uchádzača na plnenie predmetu zákazky akceptuje alebo či od zmluvy odstupuje.

03. Za nesplnenie povinnosti Dodávateľa uvedenej v bode 01 je Dodávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % zo zmluvnej ceny. Za nesplnenie dodržania požadovanej funkčnej a technickej špecifikácie tovaru je Dodávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % zo zmluvnej ceny. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody a na odstúpenie od zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu na bankový účet Objednávateľa, a to najneskôr do 15 dní po doručení výzvy na jej úhradu.
04. Ak Dodávateľ nedodrží pri dodaní tovaru všeobecnú, funkčnú a technickú špecifikáciu podľa zmluvy, Objednávateľ určí dodatočnú lehotu na výmenu tovaru. Ak Dodávateľ nevymení tovar v určenej dodatočnej lehote alebo ak ani po jeho výmene nie sú dodržané všeobecné, funkčné a technické špecifikácie podľa zmluvy, Objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a odstúpi od zmluvy podľa čl. 18.2 písm. a) VZP OPET a má to za následok aj udelenie negatívnej referencie Dodávateľovi.
05. Dodávateľ predloží pri dodaní tovarov:
05.01. Dodací list a pre každý dodávaný tovar technický list výrobcu alebo iný doklad výrobcu obsahujúci opis, funkčné a technické špecifikácie dodávaného výrobku minimálne v takom rozsahu aby bolo možné jednoznačne posúdiť či dodávaný tovar spĺňa všetky technické špecifikácie tak, ako boli uvedené Dodávateľom vo vlastnom návrhu na plnenie, predloženého podľa vyššie uvedeného bodu 01.01, akceptovanom Objednávateľom, ak nie je v technickej špecifikácii pri príslušnej položke uvedené inak.
06. Odstúpením Objednávateľa od zmluvy, podľa predchádzajúcich bodov tejto časti 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie, nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
07. Cena zahŕňa všetky náklady Dodávateľa spojené s realizáciou zákazky, vrátane balenia, dopravy na miesto plnenia, vyloženia tovaru na mieste plnenia do príslušných učební a vrátane iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky podľa požiadaviek uvedených vo funkčných a technických špecifikáciách predmetu zákazky.
08. Ceny sú stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
09. V zmysle obchodných podmienok elektronického trhu je splatnosť faktúry 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
10. Dodávateľ, ktorý predloží ponuku ako neplatca DPH prehlási, že v prípade zmeny postavenia Dodávateľa na platcu DPH je ním predložená kontrakčná cena konečná a nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH.
11. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontrakčnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
12. Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
13. Zmluva nadobudne platnosť jej uzavretím a účinnosť až po kumulatívnom splnení oboch podmienok, ktorými sú: 1. Kladný výsledok predmetnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP a 2. Zverejnenie uzavretej zmluvy na webovej stránke verejného obstarávateľa podľa osobitného predpisu, okrem ustanovení podľa tejto časti 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie body 01, 01.01, 01.02 a 02, ktoré nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uzavretia zmluvy v EKS.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice IV
Obec: Košice - mestská časť Nad jazerom
Ulica: Dneperská 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

24.03.2020 08:00:00 - 31.03.2020 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý PZ

Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
- 3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhu pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 28 250,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 33 900,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. V ďalšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 07.02.2020 13:08:01

Objednávateľ:

DOBRA ŠKOLA n.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu